



DANS LES MASSIFS EN MILIEU RÉGIONAL

ALIMENTATION

SCHÉMAS C11-C12




VUE EN PLAN
(SEMELLE NON MONTRÉE)




VUE EN ÉLÉVATION - COUPE A-A'

DISTRIBUTION

SCHÉMAS C23-C24




VUE EN PLAN
(SEMELLE NON MONTRÉE)




VUE EN ÉLÉVATION - COUPE B-B'

SCHÉMAS C31-C32




VUE EN PLAN
(SEMELLE NON MONTRÉE)



VUE EN ÉLÉVATION - COUPE C-C'


SCHÉMAS TYPES DE MASSIFS

ALIMENTATION




SCHÉMAS C11-C12

DISTRIBUTION




SCHÉMAS C23-C24



SCHÉMAS C31-C32


SUR LE TERRAIN

ALIMENTATION




- 00

DISTRIBUTION



- 01 @ ??



- 01 @ ??

NOTES :

- ORIENTER LES MASSIFS SELON L'INSTALLATION TERRAIN.
- L'EXTRÉMITÉ DES CONDUITS INUTILISÉS DANS LE SOL DOIT ÊTRE OBSTRUÉE À L'AIDE D'UN CAPUCHON SOUS PRESSION.

- (A) CONDUIT PVC DE 53 mm AVEC COUDE À RAYON STANDARD DE 9 1/2" ET FOURNI AVEC BOUCHONS FEMELLES ET RACCORDS
- (B) CONDUITS DE POLYÉTHYLÈNE 16 mm EN NOMBRE REQUIS
- (C) PROJECTION DES CONDUITS ÉLECTRIQUES
- (D) CONDUITS ÉLECTRIQUES REGROUPÉS À L'INTÉRIEUR D'UN DIAMÈTRE DE 150 mm
- (E) MASSIF DE FONDATION, VOIR PLAN INGÉNIEUR EN STRUCTURE
- (F) SOL FINI

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE
UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

NOTES GÉNÉRALES :

- RÉFÉRENCE PLAN TYPE PT2B-210 AVRIL 2024
- DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES.
- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES.

PLAN TYPE - AVRIL 2024
DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES PT2B-210

AAAA-MM-JJ PRÉNOM NOM
IDNO : XXXXXXXX

AAAA-MM-JJ Statut Par

Mandatitaire

DIRECTION GÉNÉRALE
DES STRUCTURES
DIRECTION DE L'ÉLECTROTECHNIQUE ET
DES STRUCTURES DE SIGNALISATION

Sciau Ce document technologique n'est pas signé et scellé au sens de la Loi sur les ingénieurs et ne peut être utilisé à des fins de travaux visés à l'article 2 de la Loi sur les ingénieurs. Ce document est disponible strictement pour commentaires, pour information ou pour coordination. Aucune garantie n'est donnée sur l'intégrité des informations contenues et sur les modifications apportées au document qui auraient pu être faites ou à venir. La diffusion de ce document technologique est interdite si la présente note limitative n'est pas inscrite.

PRÉNOM NOM, ing.

Vérificateur

PRÉNOM NOM, ing.

Équipe technique

PRÉNOM NOM, tech.

Transports
Québec

Titre
INSTALLATIONS SOUTERRAINES
ET ORIENTATION DES
CONDUITS

Numéro de plan
EL-2024-N-DDDDDD 19

Identification de regroupement